

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 形式 | CFP15CF-8.5D | |
| 注文コード | CFP15CF-8.5DM5 | CFP15CF-8.5DM6 |
| 周波数 [Hz] | 50 | 60 |
| コ ン プ レ ッ サ | 搭載圧縮機本体形式 | F153P-10 |
| | 圧縮機 搭載台数 | 1 |
| | 圧縮空気の種類 | オイルフリー |
| | 設置条件(屋内外) | 屋内 |
| | 冷却方式 | 空冷 |
| | 運転制御方式 | 圧力開閉器制御 |
| | 制御圧力 下限 [MPa] | 0.7 |
| | 制御圧力 上限 [MPa] | 0.85 |
| | 吐出空気量 [L/min] | 160 |
| | 本体回転速度 [min ⁻¹] | 1240 |
| | 空気タンク容積 [L] | 25 |
| | 内蔵空気タンク材質 | 鉄 |
| | 圧縮流体 | 大気 |
| | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C] | 2~40 |
| | 圧縮方式 | レシプロ |
| | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 65×65×1 |
| | 駆動方式 | Vベルト |
| 空気取出口 | G1/4 | |

| | | | |
|----------|--|-------------------|-----|
| 形式 | CFP15CF-8.5D | | |
| 注文コード | CFP15CF-8.5DM5 | CFP15CF-8.5DM6 | |
| 周波数 [Hz] | 50 | 60 | |
| 電動機 | 出力 [kW] | 1.5 | |
| | 電源 | AC200V | |
| | メーカー | 東芝産業機器システム株式会社 | |
| | メインモーター 出力 [kW] | 1.5 | |
| | メインモーター 搭載台数 | 1 | |
| | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極 | |
| | 始動方式 | 直入 | |
| | 定格交流電圧 [V] | 200 | |
| | 定格電流値 200V [A] | 6.8 | 6.4 |
| ドライヤ | 除湿方式 | 冷凍式 | |
| | 搭載台数 | 1 | |
| | 出口露点(加圧下) [°C] | 10 | |
| | 冷媒種類 | R134a | |
| | 冷媒充填量 [g] | 160 | |
| | 消費電力 200V [W] | 210 | 230 |
| その他 | 騒音値 [dB(A)] | 58 | |
| | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 695×585×1000 | |
| | 概略質量[kg] | 110 | |

参考画像

